



WINDBREAKER.

DAS SCHUTZSCHILD FÜR IHRE TERRASSE







Die perfekte Modulbauweise -
 konzipiert für hohe Windbelastungen.
 Der Aufbau der WindBreaker Windschutzsysteme erfolgt einfach und schnell durch die
 flexible und intelligente Modulbauweise der einzelnen Elemente.
 Die Module sind in der Gesamthöhe von 1600 mm, in
 4 verschiedenen Breiten, sowie in verschiedenen Ordnungsfarben nach RAL lieferbar.
 Andere Größen und Farben auf Anfrage.

Profile:
 Aluminium, RAL pulverbeschichtet

Verglasung:
 wahlweise klares Plexiglas, oder Sicherheits-Glas

Unterflächen:
 standard Vollkunststoff, auf Wunsch Plexiglas
 oder Sicherheits-Glas mit Beschriftungsmöglichkeit





INHALT:

Modulsystem „ATHEN“ 4

Modulsystem „BERLIN“ 6

Modulsystem „LONDON“ 8

Modulsystem „PARIS“ 10

Modulsystem „ROM“ 12

Modulsystem „MADRID“ 14

Modulsystem „WIEN“ 16

Sondermodelle 18

Ausstattung 20



PRODUKTION IN DEUTSCHLAND

WindBreaker Windschutz-Modulsysteme werden ausschließlich in Deutschland produziert.

ATHEN

BERLIN

LONDON

PARIS

ROM

MADRID

WIEN

SONDERMODELE

Profile:



Aluminium RAL pulverbeschichtung

Verglasung:


wahlweise klares Plexiglas, oder Sicherheits-Glas


Unterflächen:

standard Vollkunststoff, auf Wunsch Plexiglas
oder Sicherheits-Glas



PRODUKTION IN DEUTSCHLAND





MODULSYSTEM ATHEN - H 1350 mm								
Verglasung mit	Sicherheits-Glas	Plexiglas	Sicherheits-Glas	Plexiglas	Sicherheits-Glas	Plexiglas	Sicherheits-Glas	Plexiglas
Farben/Maße in mm	MODUL B 2000		MODUL B 1500		MODUL B 1000		MODUL B 700	
RAL 5002 ultramarinblau RAL 6005 moosgrün RAL 3020 verkehrsrot RAL 3005 weinrot RAL 8004 kupferbraun RAL 1014 elfenbein RAL 9010 reinweiß RAL 9007 graualuminiun	AS.200.9010.SG	AS.200.9010.PG	AS.150.9010.SG	AS.150.9010.PG	AS.100.9010.SG	AS.100.9010.PG	AS.070.9010.SG	AS.070.9010.PG
MODULSYSTEM ATHEN - H 75 mm - Maueraufsatz								
RAL 5002 ultramarinblau RAL 6005 moosgrün RAL 3020 verkehrsrot RAL 3005 weinrot RAL 8004 kupferbraun RAL 1014 elfenbein RAL 9010 reinweiß RAL 9007 graualuminiun	AM.200.9010.SG	AM.200.9010.PG	AM.150.9010.SG	AM.150.9010.PG	AM.100.9010.SG	AM.100.9010.PG	AM.070.9010.SG	AM.070.9010.PG

Profile:




Aluminium RAL pulverbeschichtung

Verglasung:

wahlweise klares Plexiglas, oder Sicherheits-Glas

Unterflächen:

standard Vollkunststoff, auf Wunsch Plexiglas
oder Sicherheits-Glas





MODULSYSTEM BERLIN - H 1550 mm						
Verglasung mit	Sicherheits-Glas	Plexiglas	Sicherheits-Glas	Plexiglas	Sicherheits-Glas	Plexiglas
Farben/Maße in mm	MODUL B 2000		MODUL B 1350		MODUL B 700	
RAL 5002 ultramarinblau						
RAL 6005 moosgrün						
RAL 3020 verkehrsrot						
RAL 3005 weinrot						
RAL 8004 kupferbraun	BS.200.9010.SG	BS.200.9010.PG	BS.135.9010.SG	BS.135.9010.PG	BS.070.9010.SG	BS.070.9010.PG
RAL 1014 elfenbein						
RAL 9010 reinweiß						
RAL 9007 graualuminium						
MODULSYSTEM BERLIN - H 95 mm - Maueraufsatz						
RAL 5002 ultramarinblau						
RAL 6005 moosgrün						
RAL 3020 verkehrsrot						
RAL 3005 weinrot						
RAL 8004 kupferbraun	BM.200.9010.SG	BM.200.9010.PG	BM.135.9010.SG	BM.135.9010.PG	BM.070.9010.SG	BM.070.9010.PG
RAL 1014 elfenbein						
RAL 9010 reinweiß						
RAL 9007 graualuminium						

ATHEN

BERLIN

LONDON

PARIS

ROM

MADRID

WIEN

SONDERMEßLE

Profile:




Aluminium RAL pulverbeschichtung

Verglasung:

wahlweise klares Plexiglas, oder Sicherheits-Glas

Unterflächen:

standard Vollkunststoff, auf Wunsch Plexiglas
oder Sicherheits-Glas





ATHEN

BERLIN

LONDON


PARIS

ROM

MADRID

WIEN

SONDERMEßLE



MODULSYSTEM LONDON - H 1600 mm

Verglasung mit Farben/Maße in mm	Sicherheits-Glas		Plexiglas		Sicherheits-Glas		Plexiglas	
	MODUL B 2000		MODUL B 1500		MODUL B 1000		MODUL B 700	
RAL 5002 ultramarinblau RAL 6005 moosgrün RAL 3020 verkehrsrot RAL 3005 weinrot RAL 8004 kupferbraun RAL 1014 elfenbein RAL 9010 reinweiß RAL 9007 graualuminium	LS.200.9010.SG	LS.200.9010.PG	LS.150.9010.SG	LS.150.9010.PG	LS.100.9010.SG	LS.100.9010.PG	LS.070.9010.SG	LS.070.9010.PG

MODULSYSTEM LONDON - H 100 mm - Maueraufsatz

RAL 5002 ultramarinblau RAL 6005 moosgrün RAL 3020 verkehrsrot RAL 3005 weinrot RAL 8004 kupferbraun RAL 1014 elfenbein RAL 9010 reinweiß RAL 9007 graualuminium	LM.200.9010.SG	LM.200.9010.PG	LM.150.9010.SG	LM.150.9010.PG	LM.100.9010.SG	LM.100.9010.PG	LM.070.9010.SG	LM.070.9010.PG
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Profile:




Aluminium RAL pulverbeschichtung

Verglasung:

wahlweise klares Plexiglas, oder Sicherheits-Glas

Unterflächen:

standard Vollkunststoff, auf Wunsch Plexiglas
oder Sicherheits-Glas





ATHEN

BERLIN

LONDON


PARIS

ROM

MADRID

WIEN

SONDERMAßE



MODULSYSTEM PARIS - H 1350 mm								
Verglasung mit	Sicherheits-Glas	Plexiglas	Sicherheits-Glas	Plexiglas	Sicherheits-Glas	Plexiglas	Sicherheits-Glas	Plexiglas
Farben/Maße in mm	MODUL B 2000		MODUL B 1500		MODUL B 1000		MODUL B 700	
RAL 5002 ultramarinblau RAL 6005 moosgrün RAL 3020 verkehrsrot RAL 3005 weinrot RAL 8004 kupferbraun RAL 1014 elfenbein RAL 9010 reinweiß RAL 9007 graualuminium	PS.200.9010.SG	PS.200.9010.PG	PS.150.9010.SG	PS.150.9010.PG	PS.100.9010.SG	PS.100.9010.PG	PS.070.9010.SG	PS.070.9010.PG
MODULSYSTEM PARIS - H 75 mm - Maueraufsatz								
RAL 5002 ultramarinblau RAL 6005 moosgrün RAL 3020 verkehrsrot RAL 3005 weinrot RAL 8004 kupferbraun RAL 1014 elfenbein RAL 9010 reinweiß RAL 9007 graualuminium	PM.200.9010.SG	PM.200.9010.PG	PM.150.9010.SG	PM.150.9010.PG	PM.100.9010.SG	PM.100.9010.PG	PM.070.9010.SG	PM.070.9010.PG




Profile:
Aluminium RAL pulverbeschichtung

Verglasung:
wahlweise klares Plexiglas, oder Sicherheits-Glas

Unterflächen:
standard Vollkunststoff, auf Wunsch Plexiglas
oder Sicherheits-Glas




PRODUKTION IN DEUTSCHLAND





- ATHEN
- BERLIN
- LONDON
- PARIS
- ROM**
- MADRID
- WIEN
- SONDERMEDELE




MODULSYSTEM ROM - H 1350 mm						
Verglasung mit	Sicherheits-Glas	Plexiglas	Sicherheits-Glas	Plexiglas	Sicherheits-Glas	Plexiglas
Farben/Maße in mm	MODUL B 2000		MODUL B 1350		MODUL B 700	
RAL 5002 ultramarinblau						
RAL 6005 moosgrün						
RAL 3020 verkehrsrot						
RAL 3005 weinrot						
RAL 8004 kupferbraun	RS.200.9010.SG	RS.200.9010.PG	RS.135.9010.SG	RS.135.9010.PG	RS.070.9010.SG	RS.070.9010.PG
RAL 1014 elfenbein						
RAL 9010 reinweiß						
RAL 9007 graualuminiun						
MODULSYSTEM ROM - H 75 mm - Maueraufsatz						
RAL 5002 ultramarinblau						
RAL 6005 moosgrün						
RAL 3020 verkehrsrot						
RAL 3005 weinrot						
RAL 8004 kupferbraun	RM.200.9010.SG	RM.200.9010.PG	RM.135.9010.SG	RM.135.9010.PG	RM.070.9010.SG	RM.070.9010.PG
RAL 1014 elfenbein						
RAL 9010 reinweiß						
RAL 9007 graualuminiun						

Profile:

Aluminium RAL pulverbeschichtung, Vierkantrohr 6 x 6 cm

Verglasung:

wahlweise klares Plexiglas, oder Sicherheits-Glas mit geraden, abgerundeten oder 45° abgeschrägten Ecken



Verglasung
gerade


Verglasung
abgerundet

Verglasung
abgeschrägt

Verglasung
Sicherheits- oder Plexiglas




PRODUKTION IN DEUTSCHLAND





ATHEN
BERLIN
LONDON
PARIS
ROM
MADRID
WIEN
SONDERMEDELE



Bestellhilfe:

Bei der Bestellung ist die Verglasung zu beachten. An den u.g. Artikelnummern ist z.B. für eine Verglasung mit geraden Ecken die Abkürzung "G" anzuhängen, bei abgerundeten Ecken "R" und bei abgeschrägten Ecken "A".

Beispiel:

Artikelnummer "M.200.5002.SG-G" - Modell Madrid B 200 cm in Farbe RAL 5002 ultramarinblau mit Sicherheits-Glas und geraden Ecken

Artikelnummer "M.200.5002.SG-R" - Modell Madrid B 200 cm in Farbe RAL 5002 ultramarinblau mit Sicherheits-Glas und abgerundeten Ecken

Artikelnummer "M.200.5002.SG-A" - Modell Madrid B 200 cm in Farbe RAL 5002 ultramarinblau mit Sicherheits-Glas und abgeschrägten Ecken


MODULSYSTEM MADRID - H 170 cm								
Verglasung mit	Sicherheits-Glas	Plexiglas	Sicherheits-Glas	Plexiglas	Sicherheits-Glas	Plexiglas	Sicherheits-Glas	Plexiglas
Farben/Maße in mm	MODUL B 2000		MODUL B 1500		MODUL B 1000		MODUL B 700	
RAL 5002 ultramarinblau	M.200.5002.SG	M.200.5002.PG	M.150.5002.SG	M.150.5002.PG	M.100.5002.SG	M.100.5002.PG	M.050.5002.SG	M.050.5002.PG
RAL 5015 himmelblau	M.200.5015.SG	M.200.5015.PG	M.150.5015.SG	M.150.5015.PG	M.100.5015.SG	M.100.5015.PG	M.050.5015.SG	M.050.5015.PG
RAL 6005 moosgrün	M.200.6005.SG	M.200.6005.PG	M.150.6005.SG	M.150.6005.PG	M.100.6005.SG	M.100.6005.PG	M.050.6005.SG	M.050.6005.PG
RAL 6017 maigrün	M.200.6017.SG	M.200.6017.PG	M.150.6017.SG	M.150.6017.PG	M.100.6017.SG	M.100.6017.PG	M.050.6017.SG	M.050.6017.PG
RAL 3020 verkehrsrot	M.200.3020.SG	M.200.3020.PG	M.150.3020.SG	M.150.3020.PG	M.100.3020.SG	M.100.3020.PG	M.050.3020.SG	M.050.3020.PG
RAL 3013 tomatenrot	M.200.3013.SG	M.200.3013.PG	M.150.3013.SG	M.150.3013.PG	M.100.3013.SG	M.100.3013.PG	M.050.3013.SG	M.050.3013.PG
RAL 3005 weinrot	M.200.3005.SG	M.200.3005.PG	M.150.3005.SG	M.150.3005.PG	M.100.3005.SG	M.100.3005.PG	M.050.3005.SG	M.050.3005.PG
RAL 8004 kupferbraun	M.200.8004.SG	M.200.8004.PG	M.150.8004.SG	M.150.8004.PG	M.100.8004.SG	M.100.8004.PG	M.050.8004.SG	M.050.8004.PG
RAL 8015 kastanienbraun	M.200.8015.SG	M.200.8015.PG	M.150.8015.SG	M.150.8015.PG	M.100.8015.SG	M.100.8015.PG	M.050.8015.SG	M.050.8015.PG
RAL 1014 elfenbein	M.200.1014.SG	M.200.1014.PG	M.150.1014.SG	M.150.1014.PG	M.100.1014.SG	M.100.1014.PG	M.050.1014.SG	M.050.1014.PG
RAL 1006 maisgelb	M.200.1006.SG	M.200.1006.PG	M.150.1006.SG	M.150.1006.PG	M.100.1006.SG	M.100.1006.PG	M.050.1006.SG	M.050.1006.PG
RAL 9005 tiefschwarz	M.200.9005.SG	M.200.9005.PG	M.150.9005.SG	M.150.9005.PG	M.100.9005.SG	M.100.9005.PG	M.050.9005.SG	M.050.9005.PG
RAL 9010 reinweiß	M.200.9010.SG	M.200.9010.PG	M.150.9010.SG	M.150.9010.PG	M.100.9010.SG	M.100.9010.PG	M.050.9010.SG	M.050.9010.PG
RAL 9006 weißaluminium	M.200.9006.SG	M.200.9006.PG	M.150.9006.SG	M.150.9006.PG	M.100.9006.SG	M.100.9006.PG	M.050.9006.SG	M.050.9006.PG
RAL 9007 grau-aluminium	M.200.9007.SG	M.200.9007.PG	M.150.9007.SG	M.150.9007.PG	M.100.9007.SG	M.100.9007.PG	M.050.9007.SG	M.050.9007.PG
goldmetallic	M.200.GM01.SG	M.200.GM01.PG	M.150.GM01.SG	M.150.GM01.PG	M.100.GM01.SG	M.100.GM01.PG	M.050.GM01.SG	M.050.GM01.PG

Profile:

Aluminium RAL pulverbeschichtung, Rundrohr Ø 6 cm

Verglasung:

wahlweise klares Plexiglas, oder Sicherheits-Glas mit geraden, abgerundeten oder 45° abgeschrägten Ecken



Verglasung
gerade


Verglasung
abgerundet


Verglasung
abgeschrägt

Verglasung
Sicherheits- oder Plexiglas



PRODUKTION IN DEUTSCHLAND





Bestellhilfe:

Bei der Bestellung ist die Verglasung zu beachten. An den u.g. Artikelnummern ist z.B. für eine Verglasung mit geraden Ecken die Abkürzung "G" anzuhängen, bei abgerundeten Ecken "R" und bei abgeschrägten Ecken "A".

Beispiel:

Artikelnummer "W.200.5002.SG-G" - Modell Wien B 200 cm in Farbe RAL 5002 ultramarinblau mit Sicherheits-Glas und geraden Ecken

Artikelnummer "W.200.5002.SG-R" - Modell Wien B 200 cm in Farbe RAL 5002 ultramarinblau mit Sicherheits-Glas und abgerundeten Ecken

Artikelnummer "W.200.5002.SG-A" - Modell Wien B 200 cm in Farbe RAL 5002 ultramarinblau mit Sicherheits-Glas und abgeschrägten Ecken

MODULSYSTEM WIEN - H 170 cm

Verglasung mit	Sicherheits-Glas	Plexiglas	Sicherheits-Glas	Plexiglas	Sicherheits-Glas	Plexiglas	Sicherheits-Glas	Plexiglas
Farben/Maße in mm	MODUL B 2000		MODUL B 1500		MODUL B 1000		MODUL B 700	
RAL 5002 ultramarinblau	W.200.5002.SG	W.200.5002.PG	W.150.5002.SG	W.150.5002.PG	W.100.5002.SG	W.100.5002.PG	W.050.5002.SG	W.050.5002.PG
RAL 5015 himmelblau	W.200.5015.SG	W.200.5015.PG	W.150.5015.SG	W.150.5015.PG	W.100.5015.SG	W.100.5015.PG	W.050.5015.SG	W.050.5015.PG
RAL 6005 moosgrün	W.200.6005.SG	W.200.6005.PG	W.150.6005.SG	W.150.6005.PG	W.100.6005.SG	W.100.6005.PG	W.050.6005.SG	W.050.6005.PG
RAL 6017 maigrün	W.200.6017.SG	W.200.6017.PG	W.150.6017.SG	W.150.6017.PG	W.100.6017.SG	W.100.6017.PG	W.050.6017.SG	W.050.6017.PG
RAL 3020 verkehrsrot	W.200.3020.SG	W.200.3020.PG	W.150.3020.SG	W.150.3020.PG	W.100.3020.SG	W.100.3020.PG	W.050.3020.SG	W.050.3020.PG
RAL 3013 tomatenrot	W.200.3013.SG	W.200.3013.PG	W.150.3013.SG	W.150.3013.PG	W.100.3013.SG	W.100.3013.PG	W.050.3013.SG	W.050.3013.PG
RAL 3005 weinrot	W.200.3005.SG	W.200.3005.PG	W.150.3005.SG	W.150.3005.PG	W.100.3005.SG	W.100.3005.PG	W.050.3005.SG	W.050.3005.PG
RAL 8004 kupferbraun	W.200.8004.SG	W.200.8004.PG	W.150.8004.SG	W.150.8004.PG	W.100.8004.SG	W.100.8004.PG	W.050.8004.SG	W.050.8004.PG
RAL 8015 kastanienbraun	W.200.8015.SG	W.200.8015.PG	W.150.8015.SG	W.150.8015.PG	W.100.8015.SG	W.100.8015.PG	W.050.8015.SG	W.050.8015.PG
RAL 1014 elfenbein	W.200.1014.SG	W.200.1014.PG	W.150.1014.SG	W.150.1014.PG	W.100.1014.SG	W.100.1014.PG	W.050.1014.SG	W.050.1014.PG
RAL 1006 maisgelb	W.200.1006.SG	W.200.1006.PG	W.150.1006.SG	W.150.1006.PG	W.100.1006.SG	W.100.1006.PG	W.050.1006.SG	W.050.1006.PG
RAL 9005 tiefschwarz	W.200.9005.SG	W.200.9005.PG	W.150.9005.SG	W.150.9005.PG	W.100.9005.SG	W.100.9005.PG	W.050.9005.SG	W.050.9005.PG
RAL 9010 reinweiß	W.200.9010.SG	W.200.9010.PG	W.150.9010.SG	W.150.9010.PG	W.100.9010.SG	W.100.9010.PG	W.050.9010.SG	W.050.9010.PG
RAL 9006 weißaluminium	W.200.9006.SG	W.200.9006.PG	W.150.9006.SG	W.150.9006.PG	W.100.9006.SG	W.100.9006.PG	W.050.9006.SG	W.050.9006.PG
RAL 9007 grau-aluminium	W.200.9007.SG	W.200.9007.PG	W.150.9007.SG	W.150.9007.PG	W.100.9007.SG	W.100.9007.PG	W.050.9007.SG	W.050.9007.PG
goldmetalllic	W.200.GM01.SG	W.200.GM01.PG	W.150.GM01.SG	W.150.GM01.PG	W.100.GM01.SG	W.100.GM01.PG	W.050.GM01.SG	W.050.GM01.PG

Profile:

Aluminium RAL pulverbeschichtung





Verglasung:

wahlweise klares Plexiglas, oder Sicherheits-Glas


Unterflächen:

standard Vollkunststoff, auf Wunsch Plexiglas
oder Sicherheits-Glas


PRODUKTION IN DEUTSCHLAND

Modulsystem
„Lyon“ H 135 cmModulsystem
„Mailand“ H 135 cmModulsystem
„Venedig“ H 150 cmModulsystem
„München“ H 150 cm


Modulsystem
„Sylt“ H 100 cm
Oben klappbar
Geschlossen




Modulsystem
„Sylt“ H 150 cm
Oben klappbar
Geöffnet




Modulsystem
„Dublin“ H 135 cm



Modulsystem
„London 2“ H 150 cm



Modulsystem
„Belfast“ H 150 cm
Oben ohne Profil



ATHEN

BERLIN

LONDON

PARIS


ROM

MADRID


WIEN

SONDERMODELE


Zusätzliches Zubehörsortiment für die optimale Befestigung der WindBreaker Windschutzsysteme, sorgen zusätzlich für den optimalen Halt gegen Wind und Wetter.




Bodenplatte




Bodenausleger




Bodenausleger, gerade




Wandhalterung



Scharnier




Schraubverbinder



AUSSTATTUNG

bei Bestellung RAL - Farbe angeben	
Bodenplatte	BP.0000.01
Bodenausleger	BA.0000.01
Bodenausleger, gerade	BA.0000.02
Wandhalterung	WH.0000.01
Scharnier	SC.0000.01
Schraubverbinder	SV.0000.01





Auch außergewöhnliche Wünsche sind bei uns möglich...

In Kombination mit einer individuellen Beschriftung und von uns speziell entwickelten Werbebanner- und Fahnsystemen entsteht ein perfekt abgestimmtes und vollendetes System.


WindBreaker ist ein ideales Medium für Ihre Werbebotschaft, sowie für die Erweiterung Ihres Betriebes nach aussen.

Für die Verwirklichung Ihrer Pläne steht Ihnen Ihr WindBreaker-Team jederzeit zur Verfügung.






WINDBREAKER
DAS SCHUTZSCHILD FÜR IHRE TERRASSE



**WindBreaker ist ein Produkt von
Fischer Film und Werbemittel GmbH**

Besucher / Anlieferung:
Zweigstraße 11
D-42657 Solingen
Telefon: (02 12) 2 48 28 0
Telefax: (02 12) 2 48 28 15
Mo. bis Fr. von 7.30 bis 16.30 Uhr

Email:
info@fischerwerbung.de

Internet:
<http://www.fischerwerbung.de>